




## ORDRUP & SINGLES

01.01.2024



# ORDRUP & SINGLES

Nos systèmes de rayonnage Slimline/Frontline sont le résultat de nos nombreuses années d'expérience, couronnées de succès. Le concept flexible de ces gammes a su évoluer avec le temps, et leurs structures modulaires, ainsi que le grand nombre d'éléments standard disponibles, vous garantissent une utilisation optimale de l'espace et s'adaptent à divers usages. De plus, la flexibilité offerte par ces systèmes nous permet de proposer un large éventail de solutions personnalisées que notre bureau d'études conçoit spécialement pour votre bibliothèque.

Ici nous vous présente notre offre standard. Pour consulter d'autres sources d'inspiration, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web, [www.fr.sbnl.be](http://www.fr.sbnl.be), où vous pourrez découvrir nos dernières réalisations à travers le monde.

Les systèmes de rayonnage en bois et métal vous sont présentés dans le cadre de différentes configurations créatives. Notre large gamme de mobilier de bibliothèques offre des possibilités illimitées. N'hésitez pas à contacter nos équipes de conseillers professionnels pour obtenir des propositions d'aménagement.



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**..... 5

**OPTIONS DE PERSONNALISATION** ..... 6

## **CONFIGURATIONS**

**PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES ORDRUP** ..... 8

Configurations simple face peint / plaqué..... 10

Configurations double face peint / plaqué..... 11

**PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES ORDRUP SQUARE**..... 12

Configurations peint ..... 14

Configurations plaqué ..... 15

**PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES SINGLES** ..... 16

Configurations simple face peint / plaqué..... 18

Configurations double face peint / plaqué..... 19



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## ÉLÉMENTS EN BOIS

### DENSITÉ DES PANNEAUX BOIS:

Panneaux de particules:	650 kg/m <sup>3</sup> (+/- 8 %)
Panneaux en contreplaqué latté:	600 kg/m <sup>3</sup> (+/- 2 %)
Panneaux en MDF:	700 kg/m <sup>3</sup> (+/- 7 %)

### ÉLÉMENTS PLAQUÉS BOIS

Les éléments plaqués bois sont laqués avec du vernis UV principalement. Consultez les options de personnalisation afin de connaître les spécifications relatives au placage.

#### LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ PLAQUÉS

sont en panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur avec placage bois en épaisseur 0,6 mm, équipés de vérins.  
Slimline : Chants alaisés par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm.  
Frontline : Chants alaisés par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm.

#### LES PANNEAUX DE FOND PLAQUÉS

sont en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur avec placage bois en épaisseur 0,6 mm. Chants visibles alaisés par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm.

#### LES TABLETTES PLAQUÉES

sont en contreplaqué latté de 22 mm d'épaisseur avec placage bois en épaisseur 0,6 mm. Bords avant et arrière alaisés par une baguette en bois, épaisseur 2 mm.

#### LES SOCLES PLAQUÉS

sont en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur avec placage bois une face en épaisseur 0,6 mm. Chant supérieur alaisé par une baguette en bois, épaisseur 2 mm.

### ÉLÉMENTS EN BOIS PEINTS

Les éléments en bois peints sont constitués de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) peints avec un vernis-laque. Les éléments standard sont peints dans un vernis/brillance 20 à 30. Consultez les options de personnalisation afin de connaître les spécifications relatives aux différents coloris.

#### LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ PEINTS

sont en panneaux MDF de 22 mm d'épaisseur et équipés de vérins. Chant inférieur très résistant en matériau composite à base de bois.

#### LES PANNEAUX DE FOND PEINTS

sont en panneaux MDF de 16 mm d'épaisseur, densité de 610 kg par mètre cube, peints toute face.

#### LES TABLETTES PEINTS

sont en contreplaqué latté de 22 mm d'épaisseur avec 0,3 mm MDF.

#### LES SOCLES PEINTS

sont en panneaux MDF de 19 mm d'épaisseur, peints des deux faces.

# OPTIONS DE PERSONNALISATION

## ÉLÉMENTS EN BOIS - LAQUÉS


### A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE



**A01**  
**Blanc pur**  
RAL 9010  
Brilliance 20-30



**A02**  
**Blanc perlé**  
RAL 1013  
Brilliance 20-30



**A03**  
**Blanc signalisation**  
RAL 9016  
Brilliance 20-30




**A04**  
**Jaune signalisation**  
RAL 1023  
Brilliance 20-30



**A05**  
**Jaune soleil**  
RAL 1037  
Brilliance 20-30



**A06**  
**Orangé de sécurité**  
RAL 2010  
Brilliance 20-30



**A07**  
**Orangé nacré**  
RAL 2013  
Brilliance 20-30



**A08**  
**Rouge feu**  
RAL 3000  
Brilliance 20-30



**A09**  
**Rouge rubis**  
RAL 3003  
Brilliance 20-30




**A21**  
**Vert réséda**  
RAL 6011  
Brilliance 20-30



**A22**  
**Vert mousse**  
RAL 6005  
Brilliance 20-30



**A26**  
**Vert sapin**  
RAL 6009  
Brilliance 20-30



**A10**  
**Bleu pigeon**  
RAL 5014  
Brilliance 20-30




**A11**  
**Bleu océan**  
RAL 5020  
Brilliance 20-30




**A12**  
**Bleu acier**  
RAL 5011  
Brilliance 20-30




**A13**  
**Gris clair**  
RAL 7035  
Brilliance 20-30




**A14**  
**Aluminium blanc**  
RAL 9006  
Brilliance 20-30



**A31**  
**Aluminium gris**  
RAL 9007  
Brilliance 20-30




**A15**  
**Gris poussière**  
RAL 7037  
Brilliance 20-30




**A16**  
**Gris signalisation**  
RAL 7043  
Brilliance 20-30




**A17**  
**Gris basalte**  
RAL 7012  
Brilliance 20-30




**A18**  
**Gris ardoise**  
RAL 7015  
Brilliance 20-30



**A19**  
**Gris anthracite**  
RAL 7016  
Brilliance 20-30



**A25**  
**Noir foncé**  
RAL 9005  
Brilliance 20-30



**Toute couleur NCS/RAL**  
Brilliance 20-30

#### Note:

- La sélection de couleurs ci-dessus correspond à nos couleurs métallique. Les éléments en bois peuvent être peints dans toute couleur NCS/RAL avec une brillance de 20/30, cela sans supplément.
- Supplément pour les coloris de type métallisé ou nécessitant une texture de surface différente, veuillez demander au service client..
- Attention, le fond des rainures des panneaux d'extrémité rainurés pourrait ne pas être entièrement couvert, une fois peints en couleur.

# OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS EN BOIS - PLACAGE BOIS

## **A** GROUPE DE PRIX - PRIS DE BASE



**55**  
Hêtre légèrement  
étuvé



**66**  
Chêne



**67**  
Érable



**68**  
Frêne



**69**  
Bouleau

### **Note:**

- Les placages en bois peuvent également être teints moyennant un supplément, veuillez demander au service client. Des échantillons seront envoyés pour approbation.



**Bibliothèque Municipale de Sundby (Danemark)**  
Ordrup, présentoir à réserve


# PRÉSENTOIR ORDRUP

Le présentoir Ordrup est une unité combinant réserves et présentoirs à périodiques. Elle a des panneaux verticaux et des portes avec un présentoir plexi. Les panneaux ont un bord avant plat. La hauteur du socle varie en fonction des trois hauteurs de rayonnage.

Derrière les portes avec présentoir plexi, vous trouverez une réserve assez spacieuse pour un format A4 vertical, pour les anciens numéros.


## HAUTEURS

Le présentoir Ordrup est proposé en 3 hauteurs : 152, 182 et 212 cm. Les vérins (2 cm max.) sont inclus dans cette hauteur.



## LARGEURS

Les sections sont disponibles sous forme de sections de départ et sections suivantes. Les sections de départ ont deux panneaux d'extrémité, alors que les sections suivantes ne comportent qu'un panneau intermédiaire.




## CASE

Dimension intérieure par case :  
Hauteur : 33,5 cm  
Largeur : 30,2 cm  
Profondeur : 30,0 cm

## PROFONDEURS

Les panneaux sont proposés en 2 profondeurs : 36 cm pour les éléments simple face. 69 cm pour les éléments double face.



## PRÉSENTOIR PLEXI

Espace derrière la façade acrylique :  
Hauteur : 32,5 cm  
Largeur : 27,2 cm  
Profondeur : 0,7 cm




# PRÉSENTOIR ORDRUP

## SIMPLE FACE - PLAQUÉ ET PEINT


Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, fond plein arrière laqué deux faces, socle, portes avec présentoir plexi et amortisseurs en plastique, tablettes, tablettes de couverture et visserie.

Hauteur 152 cm (3 cases avec portes individuelles)




Section	Type	Référence
De départ	Peint	BB78800531
De départ	Plaqué	BB78820531ZZZZZ1
Suivante	Peint	BB78801531
Suivante	Plaqué	BB78821531ZZZZZ1

Hauteur 182 cm (4 cases avec portes individuelles)



Section	Type	Référence
De départ	Peint	BB78800831
De départ	Plaqué	BB78820831ZZZZZ1
Suivante	Peint	BB78801831
Suivante	Plaqué	BB78821831ZZZZZ1

Hauteur 212 cm (5 cases avec portes individuelles)




Section	Type	Référence
De départ	Peint	BB78800131
De départ	Plaqué	BB78820131ZZZZZ1
Suivante	Peint	BB78801131
Suivante	Plaqué	BB78821131ZZZZZ1

# PRÉSENTOIR ORDRUP


DOUBLE FACE - PLAQUÉ ET PEINT

Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, fond plein arrière laqué deux faces, socle, portes avec présentoir plexi et amortisseurs en plastique, tablettes, tablettes de couverture et visserie.


Hauteur 152 cm (3 cases avec portes individuelles par face)


	Section	Type	Référence
	De départ	Peint	BB78800532
	De départ	Plaqué	BB78820532ZZZZZ1
	Suivante	Peint	BB78801532
	Suivante	Plaqué	BB78821532ZZZZZ1

Hauteur 182 cm (4 cases avec portes individuelles par face)

	Section	Type	Référence
	De départ	Peint	BB78800832
	De départ	Plaqué	BB78820832ZZZZZ1
	Suivante	Peint	BB78801832
	Suivante	Plaqué	BB78821832ZZZZZ1

Hauteur 212 cm (5 cases avec portes individuelles par face)

	Section	Type	Référence
	De départ	Peint	BB78800132
	De départ	Plaqué	BB78820132ZZZZZ1
	Suivante	Peint	BB78801132
	Suivante	Plaqué	BB78821132ZZZZZ1



Dokk1, Bibliothèque Municipale d'Aarhus (Danemark)  
Ordrup Square

# ORDURP SQUARE


Les pages suivantes présentent des configurations de base réalisées avec le système Ordrup Square.

Le système Ordrup Square est une unité combinant réserves et présentoirs à périodiques en roulettes. Il est basé sur les panneaux verticaux Slimline avec des panneaux et des portes avec un présentoir plexi. Derrière les portes avec présentoir plexi, vous trouverez une réserve assez spacieuse pour un format A4 vertical, pour les anciens numéros. Les panneaux ont un bord avant plat ayant une alaise en bois massif de 4 mm d'épaisseur. Le plateau supérieur sert de présentoir dans les modèles bas, en fonction de la hauteur du meuble.

Tous les modèles standards sont équipés de 8 roulettes, de façon à assurer un déplacement aisé. Les panneaux d'extrémité permettent l'affichage de graphiques ou d'une signalisation afin de mettre en avant un thème, une classification ou des informations générales.


## HAUTEURS

Le système est proposé en 4 hauteurs (avec roulettes Ø7,5 cm): 92 (105.2), 122 (135.2), 152 (165.2) et 182 (195.2) cm.



## PROFONDEURS


La profondeur du Ordrup Square est 36 cm.



## LARGEURS


Le système est proposé en 3 longueurs: 1, 2 ou 3 colonnes. La largeur totale de l'unité dépend au numéro des colonnes.

1 column




703.5 mm

2 columns



1027.5 mm

3 columns



1351.5 mm

# ORDRUP SQUARE

## PEINT

Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, panneau de fond, plateau supérieur et inférieur, portes avec présentoir plexi et amortisseurs en plastique, tablettes et visserie. Il y a 8 roulettes au total (dont 2 avec frein). La charge maximale est de 600 kg.

### Hauteur 92 - avec 1 case en hauteur (4/8/12 cases au totale)


H105.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Longueur totale cm	Préférence
Peint	1	703.5	BB78840715
Peint	2	1027.5	BB78840725
Peint	3	1351.5	BB78840735

### Hauteur 122 - avec 2 cases en hauteur (8/16/24 cases au totale)


H135.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Longueur totale cm	Préférence
Peint	1	703.5	BB78840215
Peint	2	1027.5	BB78840225
Peint	3	1351.5	BB78840235

### Hauteur 152 - avec 3 cases en hauteur (12/24/36 cases au totale)


H165.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Longueur totale cm	Préférence
Peint	1	703.5	BB78840515
Peint	2	1027.5	BB78840525
Peint	3	1351.5	BB78840535

### Hauteur 182 - avec 4 cases en hauteur (16/32/48 cases au totale)

H195.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Largeur totale cm	Préférence
Peint	-	-	
Peint	2	1027.5	BB78840825
Peint	3	1351.5	BB78840835


# ORDRUP SQUARE

## PLACAGE BOIS

Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, panneau de fond, plateau supérieur et inférieur, portes avec présentoir plexi et amortisseurs en plastique, tablettes et visserie. Il y a 8 roulettes au total (dont 2 avec frein). La charge maximale est de 600 kg.

### Hauteur 92 - avec 1 case en hauteur (4/8/12 cases au totale)


H105.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Longueur totale cm	Référence
Placage	1	703.5	BB78840711
Placage	2	1027.5	BB78840721
Placage	3	1351.5	BB78840731

### Hauteur 122 - avec 2 cases en hauteur (8/16/24 cases au totale)


H135.2 cm avec roulettes.



Type	Colonnes	Longueur totale cm	Référence
Placage	1	703.5	BB78840211
Placage	2	1027.5	BB78840221
Placage	3	1351.5	BB78840231

### Hauteur 152 - avec 3 cases en hauteur (12/24/36 cases au totale)


H165.2 cm avec roulettes.




Type	Colonnes	Longueur totale cm	Référence
Placage	1	703.5	BB78840511
Placage	2	1027.5	BB78840521
Placage	3	1351.5	BB78840531

### Hauteur 182 - avec 4 cases en hauteur (16/32/48 cases au totale)

H195.2 cm avec roulettes.




Type	Colonnes	Longueur totale cm	Référence
Placage	-	703.5	
Placage	2	1027.5	BB78840821
Placage	3	1351.5	BB78840831



**Bibliothèque Municipale de Bara (Suède)**  
Singles – Présentoir à réserve

# PRÉSENTOIR SINGLES

Le système Singles combine panneaux d'extrémité en bois et tablettes métalliques.




Les panneaux sont avec un bord avant plat avec une alaise de 4 mm. Pour les panneaux de 182 cm, le socle fait 21 cm de haut et pour ceux de 212 cm, il mesure 12 cm.

Derrière les présentoirs métalliques escamotables, vous trouverez des compartiments permettant de stocker les anciens numéros à plat.


## HAUTEURS

Le système Singles est proposé en 2 hauteurs : 182 et 212 cm. Les vérins (2 cm max.) sont inclus dans cette hauteur.




## LARGEURS

Les sections sont disponibles sous forme de sections de départ et sections suivantes. Les sections de départ ont deux panneaux d'extrémité, alors que les sections suivantes ne comportent qu'un panneau intermédiaire.



## PROFONDEURS

Les panneaux sont proposés en 2 profondeurs : 36 cm pour les éléments simple face. 69 cm pour les éléments double face.




# PRÉSENTOIR SINGLES

## SIMPLE FACE – PLAQUÉ OU PEINT

Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, fond plein, socle, tablettes, tablette de couverture et visserie. Les présentoirs sont en acier.

Hauteur 182 cm (4 cases avec portes escamotables et réserve)



Section	Type	Référence
De départ	Peint	BB782208315ZZZZZZZZ4
De départ	Plaqué	BB782208311ZZZZZZZZ2
Suivante	Peint	BB782218315ZZZZZZZZ4
Suivante	Plaqué	BB782218311ZZZZZZZZ2

Hauteur 212 cm (5 cases avec portes escamotables et réserve)




Section	Type	Référence
De départ	Peint	BB782201315ZZZZZZZZ4
De départ	Plaqué	BB782201311ZZZZZZZZ2
Suivante	Peint	BB782211315ZZZZZZZZ4
Suivante	Plaqué	BB782211311ZZZZZZZZ2

# PRÉSENTOIR SINGLES


DOUBLE FACE – PLAQUÉ OU PEINT

Configurations complètes, incluant panneaux d'extrémité, fond plein, socle, tablettes, tablettes de couverture et visserie. Les présentoirs sont en acier.

Hauteur 182 cm (4 cases avec portes escamotables et réserve par face)

	Section	Type	Référence
	De départ	Peint	BB782208325ZZZZZZZZ4
	De départ	Plaqué	BB782208321ZZZZZZZZ2
	Suivante	Peint	BB782218325ZZZZZZZZ4
	Suivante	Plaqué	BB782218321ZZZZZZZZ2

Hauteur 212 cm (5 cases avec portes escamotables et réserve par face)

	Section	Type	Référence
	De départ	Peint	BB782201325ZZZZZZZZ4
	De départ	Plaqué	BB782201321ZZZZZZZZ2
	Suivante	Peint	BB782211325ZZZZZZZZ4
	Suivante	Plaqué	BB782211321ZZZZZZZZ2

# COORDONNÉES

WE ARE LIBRARY PEOPLE®



## DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S  
Dalbækvej 1  
6670 Holsted

bci@bci.dk  
www.bci.dk

## FRANCE

BC Intérieur Sarl  
6 allée Kepler  
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com  
www.bcinterieur.com

## BELGIQUE

SBNL - Schulz Benelux BV  
Appelweg 94 C  
3221 Holsbeek

info@sbnl.be  
www.sbnl.be

## SUÈDE

Lammhults Biblioteksdesign AB  
Odlarevägen 16  
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se  
www.eurobib.se

## ALLEMAGNE

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG  
Hafenstraße 2  
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de  
www.schulzspeyer.de

## ROYAUME-UNI

thedesignconcept Ltd.  
The Old Bakery,  
10 Greenless Road  
Cambuslang Belgrave Street  
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk  
www.thedesignconcept.co.uk

## NORVÈGE

BS Eurobib AS  
Alf Bjerckes Vei 20  
0582 Oslo

post@bseurobib.no  
www.bseurobib.no